

ACUPUNCTURE THERAPEUTICS
एक्युपंचर थेरेपीटिक्स

1. What types of patients receive benefit from acupuncture treatment?

A	Arthritis	B	Headache	C	Period problems	D	All of these
---	-----------	---	----------	---	-----------------	---	---------------------

1. कोणत्या प्रकारच्या रुग्णांना एक्युपंचर उपचारांचा लाभ मिळतो?

A	संधिवात	B	डोकेदुखी	C	मासिक पाळी समस्या	D	हे सर्व
---	---------	---	----------	---	-------------------	---	----------------

2. What types of patients one should not treat with acupuncture?

A	Acute meningitis	B	Heart attack	C	Any surgical condition	D	None of these
---	------------------	---	--------------	---	------------------------	---	----------------------

2. एक्युपंचरने कोणत्या प्रकारच्या रुग्णांवर उपचार करू नये?

A	तीव्र मेंदुज्वर	B	हृदयविकाराचा झटका	C	कोणतीही शस्त्रक्रिया स्थिती	D	यापैकी काहीही नाही
---	-----------------	---	-------------------	---	-----------------------------	---	---------------------------

3. When does the inserted needle can bend?

A	While the patient is lying still	B	When the muscles are relaxed	C	When the patient moves the muscles while the needle is inserted	D	None of above
---	----------------------------------	---	------------------------------	---	--	---	---------------

3. उपचारांसाठी लावलेली सुई कधी वाकू शकते?

A	रुग्ण शांत पडलेला असताना	B	जेव्हा स्नायू शिथिल होतात	C	जेव्हा सुई घातली जाते तेव्हा रुग्ण स्नायू हलवतो	D	यापैकी काहीही नाही
---	--------------------------	---	---------------------------	---	--	---	--------------------

4. What is the luo – connecting point of Large Intestine (Colon) meridian ?

A	Li 7	B	Li 6	C	Li 3	D	Li 10
---	------	---	-------------	---	------	---	-------

4. लार्ज इंटेस्टाईन मेरीडीयन चा लुओ कनेक्टिंग पॉइंट

A	Li 7	B	Li 6	C	Li 3	D	Li 10
---	------	---	-------------	---	------	---	-------

5. What is front alarm point of Lung Meridian ?

A	Lu 7	B	U. Bl. 13	C	Lu 1	D	Lu 10
---	------	---	-----------	---	-------------	---	-------

5. लंग मेरीडीयन चा फ्रंट अलार्म पॉइंट कोणता

A	Lu 7	B	U. Bl. 13	C	Lu 1	D	Lu 10
---	------	---	-----------	---	-------------	---	-------

6. What is yuan source point of the kidney meridian?

A	Kid. 1	B	Kid. 3	C	Kid. 5	D	Kid. 7
---	--------	---	---------------	---	--------	---	--------

6. किडनी मेरिडियनचा युआन स्रोत बिंदू कोणता आहे?

A	Kid. 1	B	Kid. 3	C	Kid. 5	D	Kid. 7
---	--------	---	---------------	---	--------	---	--------

7. Which one is influential Point for bones?

A	U.BI. 11	B	U.BI. 15	C	U.BI.25	D	U.BI. 28
---	-----------------	---	----------	---	---------	---	----------

7. हाडांसाठी इंप्लूएनशियल पॉइंट कोणता आहे?

A	U.BI. 11	B	U.BI. 15	C	U.BI.25	D	U.BI. 28
---	-----------------	---	----------	---	---------	---	----------

8. For one sided migraine headache, which meridian would you use?

A	Heart	B	Stomach	C	GB	D	Kidney
---	-------	---	---------	---	-----------	---	--------

8. एका बाजूच्या मायग्रेन डोकेदुखीसाठी, तुम्ही कोणते मेरिडियन वापराल?

A	हार्ट	B	स्टमक	C	जीबी	D	किडनी
---	-------	---	-------	---	-------------	---	-------

9. Special points for bone marrow?

A	St 25	B	GB 39	C	Kid 1	D	UB 40
---	-------	---	--------------	---	-------	---	-------

9. अस्थिमज्जासाठी विशेष बिंदू कोणता?

A	St 25	B	GB 39	C	Kid 1	D	UB 40
---	-------	---	--------------	---	-------	---	-------

10. For Cervical spondylitis pain, which distal point would you use?

A	Li 15	B	Ub 40	C	Lu 7	D	Sp 6
---	-------	---	-------	---	-------------	---	------

10. मानेच्या स्पॉन्डिलायटिससाठी कोणता दूरस्थ बिंदू सामान्यतः वापरला जातो ?

A	Li 15	B	Ub 40	C	Lu 7	D	Sp 6
---	-------	---	-------	---	-------------	---	------

11. For Cervical spondylitis which local points are commonly used?

A	Gb 20 - 21	B	Lu 10 - 11	C	Hrt 9 - 7	D	Pc 6 - 7
---	-------------------	---	------------	---	-----------	---	----------

11. मानेच्या स्पॉन्डिलायटिससाठी कोणते स्थानिक बिंदू सामान्यतः वापरले जातात?

A	Gb 20 - 21	B	Lu 10 - 11	C	Hrt 9 - 7	D	Pc 6 - 7
---	-------------------	---	------------	---	-----------	---	----------

12. Patient complains of nausea / vomiting which point is most often chosen?

A	Lu 7	B	Pc 6	C	Sp 3	D	St 44
---	------	---	-------------	---	------	---	-------

12. रुग्णाला मळमळ उलटीची तक्रार असल्यास कोणता बिंदू बहुतेक वेळा निवडला जातो?

A	Lu 7	B	Pc 6	C	Sp 3	D	St 44
---	------	---	-------------	---	------	---	-------

13. In case of Bell's palsy, which influential point is used?

A	Hrt 3	B	St 9	C	Ub 67	D	Gb 34
---	-------	---	------	---	-------	---	--------------

13. बेल पाल्सीच्या बाबतीत, कोणता इन्फ्लूएन्शीयल पॉइंट वापरला जातो?

A	Hrt 3	B	St 9	C	Ub 67	D	Gb 34
---	-------	---	------	---	-------	---	--------------

14. Knee pain due to osteoarthritis on both sides, which local points are used?

A	Sp 9 – St 35	B	Ub 10 – ub 14	C	Liv 4 – sp 6	D	Tw 5 – hrt 8
---	---------------------	---	---------------	---	--------------	---	--------------

14. दोन्ही बाजूंच्या ऑस्टियोआर्थरायटिसमुळे गुडघेदुखी असल्यास कोणत्या स्थानिक बिंदूंचा वापर केला की जातो?

A	Sp 9 – St 35	B	Ub 10 – ub 14	C	Liv 4 – sp 6	D	Tw 5 – hrt 8
---	---------------------	---	---------------	---	--------------	---	--------------

15. Low back pain, which distal point is most effective?

A	Kid 10	B	Ub 40	C	St 44	D	Lu 7
---	--------	---	--------------	---	-------	---	------

15. खालील पाठदुखी, कोणता डिस्टल पॉइंट सर्वात प्रभावी आहे?

A	Kid 10	B	Ub 40	C	St 44	D	Lu 7
---	--------	---	--------------	---	-------	---	------

16. What points are forbidden during pregnancy?

A	Sp points	B	Abdominal points	C	Sp 6 and 9	D	All of these
---	-----------	---	------------------	---	------------	---	---------------------

16. गर्भधारणेदरम्यान कोणते बिंदू निषिद्ध आहेत?

A	Sp points	B	उदर बिंदू	C	Sp 6 and 9	D	हे सर्व
---	-----------	---	-----------	---	------------	---	----------------

17. Patient presents with sciatica for past 3 months, commonly used local point is?

A	Gb 30	B	Ub 40	C	Li 11	D	Hrt 7
---	--------------	---	-------	---	-------	---	-------

17. मागील 3 महिन्यांपासून सायटिकाचा त्रास असणाऱ्या रुग्णास ठीक करण्यासाठी, सामान्यतः वापरला जाणारा लोकल पॉइंट

A	Gb 30	B	Ub 40	C	Li 11	D	Hrt 7
---	--------------	---	-------	---	-------	---	-------

18. Which is the Mu front point of stomach?

A	Ren 5	B	Ren 12	C	Liv 13	D	Gb 24
---	-------	---	---------------	---	--------	---	-------

18. स्टमक मेरीडीयन चा म्यू फ्रंट पॉइंट कोणता आहे

A	Ren 5	B	Ren 12	C	Liv 13	D	Gb 24
---	-------	---	---------------	---	--------	---	-------

19. What is the yuan source point of kidney?

A	Kid 1	B	Kid 5	C	Kid 3	D	Kid 10
---	-------	---	-------	---	--------------	---	--------

19. किडनीचा युआन सोर्स बिंदू कोणता आहे?

A	Kid 1	B	Kid 5	C	Kid 3	D	Kid 10
---	-------	---	-------	---	--------------	---	--------

20. What is luo - connecting point of spleen?

A	Sp 4 & Sp 21	B	Sp 3 & Sp 17	C	Sp 5 & Sp 18	D	Sp 7 & Sp 10
---	-------------------------	---	--------------	---	--------------	---	--------------

20. स्प्लीन चे लुओ कनेक्टिंग पॉइंट कोणते?

A	Sp 4 & Sp 21	B	Sp 3 & Sp 17	C	Sp 5 & Sp 18	D	Sp 7 & Sp 10
---	-------------------------	---	--------------	---	--------------	---	--------------

21. What is Back – shu point of Liver?

A	Ren 4	B	Ub 18	C	Ub 57	D	Ub 10
---	-------	---	--------------	---	-------	---	-------

21. लिव्हरचा बॅक शू - पॉइंट कोणता

A	Ren 4	B	Ub 18	C	Ub 57	D	Ub 10
---	-------	---	--------------	---	-------	---	-------

22. Patient presents with carpal tunnel syndrome, which local points to use?

A	Si 8 – Tw 5	B	Li 4 – Li 11	C	Lu 9 – Pc 6	D	Ub 2 – Du 14
---	-------------	---	--------------	---	--------------------	---	--------------

22. पेशंटला कार्पल टनेल सिंड्रोम आहे, कोणते स्थानिक पॉइंट वापरावे?

A	Si 8 – Tw 5	B	Li 4 – Li 11	C	Lu 9 – Pc 6	D	Ub 2 – Du 14
---	-------------	---	--------------	---	--------------------	---	--------------

23. Patient suffering from acute asthma attack, which influential point you will use?

A	Ub 17	B	Ren 17	C	Ub 11	D	Ren 12
---	-------	---	---------------	---	-------	---	--------

23. दम्याच्या तीव्र अटॅकने ग्रस्त रुग्णास तुम्ही कोणता इंप्लूएन्शीयल बिंदू वापराल?

A	Ub 17	B	Ren 17	C	Ub 11	D	Ren 12
---	-------	---	---------------	---	-------	---	--------

24. Patient presents with pain & stiff shoulder, which local points to use?

A	Gb 34 – Liv 8	B	Kid 7 – Ub 40	C	Hrt 8 – Pc 7	D	Li 15 – Tw 14
---	---------------	---	---------------	---	--------------	---	----------------------

24. वेदना आणि खांदा आखडलेला रुग्ण आल्यास कोणते स्थानिक बिंदू वापरावे?

A	Gb 34 – Liv 8	B	Kid 7 – Ub 40	C	Hrt 8 – Pc 7	D	Li 15 – Tw 14
---	---------------	---	---------------	---	--------------	---	----------------------